



VONKAJŠIE ROLETY

ZLEPŠIA KOMFORT VÁŠHO BÝVANIA

Vonkajšie rolety CLIMAX neprepustia slnečné lúče a doprajú vám ničím nerušený spánok. Chránia okná pred prudkým dažďom aj UV žiarením. Môžete ich doplniť o integrovanú sieť proti hmyzu alebo poistku proti vytiahnutiu, ktorá sťažuje prístup zlodejom.

Všetko na mieru a so zárukou 4 rokov.

4
ROKY
ZÁRUKA

VONKAJŠIE ROLETY



V lete zabraňujú prehrievaniu interiéru, v zime fungujú ako tepelná izolácia.



Znižujú hlučnosť z okolia.



Šetria náklady za vykurovanie a klimatizáciu.



Chránia okná pred nárazovým dažďom, vetrom, krúpami a UV žiarením.



Sú neľahkou prekážkou pre zlodějov.

Členenie podľa spôsobu umiestnenia



Podomietková montáž

Lamely sa rolujú do skrytej podomietkovej schránky. Súčasťou schránky je tvrdý polystyrén XPS, ktorý vyniká skvelými izolačnými vlastnosťami.

Po stiahnutí okennej rolety sú viditeľné iba vodiace lišty, ktoré sa pripevňujú na rám okna, alebo do ostenia, a revízna klapka. V prípade, že chcete použiť tento typ inštalácie roliet, musíte s nimi počítať už vo fáze projektu.



Predokenná montáž

Pri tomto type je schránka pre navíjanie lamiel viditeľná zvonku budovy. Montáž rolety je možné vykonať aj dodatočne do akéhokoľvek pravouhého otvoru.

Farbu boxu a vodiacich líšt si môžete zvoliť podľa svojho prania. V našej ponuke sú 4 tvary boxu. Voliť môžete aj kombinovanú roletu s integrovanou sieťou proti hmyzu.

Tvary boxov



Box 20°



Box 45°




Box 90°



Box guľatý

Typy lamiel

Lamely delíme na hliníkové vyplnené PUR penou (so šírkou lamiel 37 a 42 mm) a plastové lamely.



M 328



M 317

Rozmery vonkajších roliet

Typ lamely	M 328	M 317
Maximálna šírka (cm)	270	290
Max. plocha (m ²)	5,8	6,5
Hmotnosť (kg/m ²)	2,6	2,8
Hrúbka (mm)	8	7,6
Krycia výška (mm)	37	37



M 442



PVC 37

Typ lamely	M 442	MPVC 37
Maximálna šírka (cm)	400	200
Max. plocha (m ²)	8,5	3
Hmotnosť (kg/m ²)	2,85	3,5
Hrúbka (mm)	9,3	7,8
Krycia výška (mm)	42	37

Farebné vyhotovenie

Z našej širokej ponuky farieb a odtieňov si vyberie každý! V základnej ponuke nájdete odtiene bielej, hnedej, striebornej, šedej, antracitovej alebo imitácii dreva. Pokiaľ si nie ste istý výberom správnej farby, navštívte predajňu niektorého z našich partnerov. Ukážu vám vzorkovnice farieb a radi vám s výberom poradia.



Typy ovládania

Motorické – elektromotor 230 V alebo elektromotor 12 V so solárnym napájaním s možnosťou ovládania:

- vypínačom
- radiacou automatikou
- diaľkovým ovládačom
- chytrým mobilným zariadením (systém TAHOMA)

Manuálne:


- šnúra, páska, kľuka alebo pružinová protiváha



climax
SUNSCREENS

Viac informácií nájdete na www.servisclimax.sk

Údaje uvedené v tomto materiáli sú čisto informatívne. Pre ďalšie podrobnosti o možnostiach vyhotovenia tohto výrobku a ďalších produktoch firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte nášho najbližšieho obchodného partnera. Kompletnú ponuku, vrátane technickej podpory, nájdete na internetových stránkach www.servisclimax.sk



Váš CLIMAX partner: